

**FATIMA**  
PROTEGIENDOTE DEL VIH/SIDA



# Estigma y Discriminación hacia la persona viviendo con VIH-Sida en el Estado de Chihuahua

2008

# Presentación

Durante los más de 10 años que Fátima ha estado trabajando de manera continua y haciendo un gran esfuerzo en una lucha contra el VIH, nos hemos enfocado fuertemente a dos áreas:

- 1 La prevención
- 2 El tratamiento y apoyo integral a los enfermos de VIH

Sin embargo, no hemos dedicado mucho de nuestro esfuerzo a prevenir la discriminación que sabemos está presente en la vida de las personas que viven con VIH cotidianamente. Entre los enfermos de VIH se encuentran personas de todos los niveles sociales, de escolaridad, edad, sexo y preferencias sexuales y si bien hemos notado que algunos sufren más discriminación que otros, hemos notado también que esta se incrementa sustancialmente en la medida en que las condiciones del enfermo son más precarias económica, social y legalmente hablando, llegando a extremos en los casos de las personas tras-género y aquellos que han tenido en alguna ocasión problemas con la ley.

Esto, sin duda, ha contribuido a incrementar el estigma que sufre el enfermo de VIH y la asociación directa con grupos de tras-género, sexo-servidores y homosexuales, extrapolándose esta estigmatización a todos los grupos que viven con VIH.

La observación cotidiana de muchos hechos de discriminación –la cual creemos, sí ha disminuido sensiblemente de 10 años a la fecha- es lo que ha motivado la necesidad de realizar una investigación que nos diera elementos suficientes y confiables como para generar estrategias que permitan establecer entornos más equitativos en los cuales los enfermos de VIH desarrollen su vida normal.

Esta investigación constituye en sí misma un gran logro para Fátima. Fátima ha dirigido ya varias investigaciones relacionadas con el VIH-Sida en el Estado, entre las que desatacan: Percepciones acerca del VIH-Sida entre la población, Hábitos y comportamientos sexuales entre la población Masculina y Hábitos y comportamientos sexuales entre la población femenina del Estado de Chihuahua, esta última en conjunto con el Instituto Chihuahuense de la mujer.

Sin embargo, esta investigación tiene especial importancia, dado que sus resultados permiten establecer líneas de acción que podrán permear de manera transversal en diversas instituciones públicas y privadas, siendo posible, así mismo, generar esquemas de capacitación específicos para las familias de los enfermos, su entorno social, laboral, educativo y de salud.

Ha sido un gran esfuerzo el llevarla a cabo, ya que incluso las instituciones que trabajamos con enfermos de VIH no tenemos al día sus datos de contacto, que en muchas ocasiones los enfermos prefieren que se mantengan anónimos, dificultando el acceso. De la misma manera, no es posible buscar referencias, ya que las condiciones de la enfermedad prefieren ser guardadas también anónimamente por familiares y amistades, incluyendo a otros enfermos de VIH. Así, el contactar a los informantes primordiales y sus familias se constituyó en un gran reto, el cual fue lográndose lenta y paulatinamente hasta reunir la muestra total. Algo similar puede decirse del caso de los familiares, siendo evidente en el transcurso de la investigación que no todos los enfermos informan a las familias, y cuando lo hacen, informan sólo a algunos miembros de la misma.

A pesar de la amplitud de la investigación, sabemos que muchos temas adicionales a los que se presentan en las siguientes páginas se quedaron, como se dice, en el tintero, por razones metodológicas, de extensión de los instrumentos, entre otras. Esperamos, no obstante, que esta investigación sirva como base para otros investigadores del tema de la discriminación y sobre todo, para estrategias, acciones, programas y políticas públicas en contra de la discriminación.

El documento que ahora se presenta es una selección de los principales, conformando así un resumen ejecutivo. Para información más amplia, el lector podrá contactar con Fátima, en donde contamos con los resultados ampliados.

Agradecemos a Indesol el apoyo para realizar esta investigación y agradecemos profundamente a los participantes su disposición y apertura.

Lic. Emma Granados

**FATIMA**  
PROTEGIENDOTE DEL VIH/SIDA

# Aspectos Metodológicos

**Objetivo General:** Detectar las diversas formas que toma la discriminación hacia el enfermo de VIH-Sida en Chihuahua, explicando las causas de la misma y generando estrategias contribuyentes a permitir la aceptación total del enfermo en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana.

Objetivo operacional: A partir de los resultados de la investigación, podrán tomarse decisiones y crearse estrategias encaminadas a disminuir la discriminación en sus diferentes formas hacia los enfermos de VIH/Sida.

## Objetivos específicos de la investigación:

**1** Determinar actitudes y creencias discriminatorias hacia enfermos de VIH-Sida en el ámbito

**A Familiar**

**B Social**

**C Educativo**

**D Laboral**


**E Institucional**

**(médico y de diversas instituciones)**

**2** Determinar la discriminación de facto por negativa de integración, negativa de trabajo, de educación, de servicios, hacia los enfermos

**3** Determinar las diferentes formas en que los enfermos de VIH/Sida en Chihuahua están sufriendo discriminación, aislamiento

**4** Analizar las causas que provocan esta discriminación de facto o las actitudes discriminatorias

A photograph showing a woman in a red shirt covering her face with her hands. A hand from the left is pointing towards her. A red ribbon is tied around her hands. The background is a light-colored wall.

**5** Detectar el grado de conocimiento de los diferentes actores respecto a las formas de transmisión del VIH/Sida

**6** Detectar las creencias mal fundadas o temores respecto a la transmisión del VIH

**7** Establecer los medios de comunicación y los mensajes que deben ser emitidos para informar a la población objetivo acerca de los temas que provocan la discriminación

**8** Generar estrategias para cada uno de los segmentos a fin de disminuir la discriminación en ellos

# Metodología y fases de la investigación

I Observaciones no participantes en hospitales y servicios médicos diversos. Se realizaron 20 observaciones no participantes en centros de salud.



Estas observaciones se realizaron de manera encubierta, al estilo de Mystery Shopper en fechas de los meses de Octubre y Noviembre.

El objetivo básico era detectar la forma en que eran atendidos enfermos de VIH. En el caso de algunas de estas instituciones, fue necesario acudir días específicos de la semana, ya que sólo esos días atienden a enfermos de VIH. En otras instituciones, donde se atiende cualquier día, hubo necesidad de multiplicar el número de días a observar.

## 2 Entrevistas de profundidad con familiares de enfermos de VIH-Sida

Se lograron 40 entrevistas de profundidad con familiares de enfermos de VIH. Es importante destacar que no todos los enfermos informan a toda la familia de su condición, de manera que en muchas ocasiones no era posible establecer contacto con las familias. Se presenta un análisis de lo encontrado en las próximas páginas.

3 Focus group con enfermos de VIH/Sida en Cd. Juárez y Chihuahua. Se realizaron 3 ejercicios en Chihuahua y 2 en Ciudad Juárez con una participación de 7 personas promedio. Estos ejercicios se realizaron por separado para mujeres, hombres y travestis. De nuevo, los resultados se muestran en el cuerpo de la investigación.

4 Encuestas, Todos los grupos pudieron ser abordados en los tamaños muestrales esperados, si bien los segmentos de enfermos y familiares se lograron en un tiempo mayor a lo proyectado, debido básicamente a la falta de padrones completos y al respeto a la privacidad de algunos enfermos que no habían informado a nadie de la familia, de manera que no se les podía contactar para establecer una cita.

Esto requirió, por tanto, un tiempo mayor de levantamiento.

a) Enfermos de VIH: Se lograron 143 encuestas completas, la gran mayoría de Chihuahua y Cd. Juárez, si bien se consideraron los 9 Municipios principales.

b) Encuestas familias de enfermos (familias directas) 364 encuestas realizadas

En los siguientes segmentos se logró la muestra establecida de manera total. Para lograrlo, fue necesario salir a población abierta de cada segmento y establecer contacto con quienes tienen amigos, familia, compañeros, pacientes con VIH.

c) amigos y entorno social: 277 personas

d) Jefes directos y compañeros de trabajo; 408

e) Instituciones de salud, educativas y de apoyo: 589 encuestas con directivos, médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos, maestros en el estado

**Total de encuestas realizadas en el entorno familiar, social, laboral, educativo y de instituciones de salud**

**1638 más las 143  
de enfermos de VIH**

**Nivel de confianza: 95%  
Índice de variabilidad: 3%**

# Etapas de Resultados


A fin de facilitar la lectura de este documento, se presentan los resultados en el siguiente orden, en el entendido de que es este tan sólo un resumen de resultados:

**1 Resultados de la investigación con personas viviendo con VIH**

**2 Familiares**

**3 Resto de los segmentos, en donde se presentan resultados generales y posteriormente resultados por segmento:**

- a) Entorno social
- b) Laboral
- c) Médico
- d) Educativo



# I.- Personas viviendo con VIH/Sida

## *Ejercicios Cualitativos*

Previo a la investigación de campo cuantitativa, se realizó una serie de ejercicios cualitativos con la técnica de Focus Group, teniendo claramente un objetivo a nivel exploratorio que permitiera sensibilizar al investigador del tema desde la perspectiva de quien vive con VIH y proporcionara información específica sobre los ámbitos y circunstancias de la discriminación.

Se llevaron a cabo 3 ejercicios cualitativos en la Ciudad de Chihuahua y 2 en Ciudad Juárez, mismos que fueron organizados por segmentos, considerando a las mujeres, los hombres y los tras-género.

A partir de los resultados de estos ejercicios fue posible obtener algunos puntos de gran relevancia para la investigación:

- A) En términos generales, los enfermos de VIH NO informan a personas de su escuela o trabajo acerca de su condición. Frecuentemente, esta es ignorada por sus amistades, por supuesto por sus vecinos e incluso, en muchos casos, hasta por la familia más cercana.
- B) La discriminación por parte de la familia la sufren sobre todo inicialmente y en lo general por parte de hermanos, pero no por parte de los padres cuando estos son informados.
- C) Existen temas entreverados con la discriminación, como es el miedo a contraer la enfermedad, el rechazo físico hacia la misma, el rechazo moral hacia el VIH y el rechazo hacia las inclinaciones sexuales de la persona.
- D) Si bien los enfermos no lo perciben del todo, es muy probable que la discriminación esté relacionada no sólo con la enfermedad sino con las abiertas inclinaciones sexuales de algunos enfermos, rechazadas por algunos sectores de la población.

E) Lo anterior se comenta ya que quienes parecen sufrir una mayor discriminación son sin duda las personas tras-género, seguidas de HSH y que tienen una imagen personal abierta acerca de sus preferencias sexuales. Es claro que las personas que tienen aspecto heterosexual son quienes menos sufren la discriminación en cualquier forma y son también las que menos informan a otros acerca de su condición.

F) En el caso de las personas tras-género se incrementa sustancialmente la discriminación y son sujetas a abusos de diferentes formas, tanto por la gente con la que tienen relación en su trabajo o en sus relaciones personales, como con algunas autoridades y entornos en donde se ven envueltas. Tal es el caso relatado por varios tras-género acerca de su paso por prisiones, en donde eran aislados en condiciones muy difíciles, sin posibilidades de relacionarse con los demás, ni de hacer ejercicio o tener esparcimiento alguno debido a su enfermedad.

G) En tal caso, es evidente que el hecho de ser tras-género hace que la persona sea más susceptible a abusos.

H) En general, quienes viven con VIH y sufren discriminación sienten una gran impotencia, dado que no tienen conocimiento de sus derechos y frecuentemente su nivel de preparación, sus ingresos y su ámbito en la vida son barreras reales para la autoprotección.

I) Todo lo anterior no quiere decir, en ningún momento, que sólo las personas tras-género o los HSH sufran discriminación. Todo lo contrario: estos grupos sufren discriminación independientemente de tener VIH de manera evidente o conocida por los demás, y esta discriminación se acentúa al darse a conocer la enfermedad.

J) No obstante, para quienes tienen aspecto heterosexual existe la discriminación una vez que su enfermedad es conocida. Especialmente importante es la discriminación laboral, razón por la que los mismos enfermos intentan ocultar su condición.

K) Fueron las mujeres quienes en menor medida comentaron ser sujetas a discriminación, y quienes parece que en general, son mucho más discretas con su condición, revelándosela únicamente a la familia más cercana.

L) Es necesario comentar que en el caso de las mujeres participantes en los ejercicios cualitativos, y en general de quienes respondieron a la encuesta, eran todas heterosexuales que fueron infectadas por su pareja masculina. En buena medida, estas mujeres eran ya viudas infectadas por los maridos ya fallecidos. La mayor parte de ellas comentó durante los ejercicios cualitativos, que no eran discriminadas porque el VIH no se les notaba en forma alguna, y que pensaban que muchas veces la discriminación tenía que ver más que todo con la imagen visual que la persona transmitía y su más o menos obvia preferencia sexual.

M) En contraste, mientras que las mujeres fueron reacias a comentar en general sus experiencias, los hombres y los tras-género no tuvieron problema alguno en conversar acerca de estos temas y las circunstancias discriminatorias vividas.

N) Un tema interesante es que la discriminación y el rechazo inicia frecuentemente por la misma pareja y que es muy frecuente que el rompimiento con la misma se de a partir de este punto.

O) En general, se habló de discriminación en la familia, con la pareja, en el trabajo, en las instituciones de salud, siendo estas las circunstancias más frecuentes.

# I.- Personas viviendo con VIH/Sida

## *Investigación Cuantitativa*

En términos generales, los resultados de la investigación cuantitativa se encuentran íntimamente relacionados con lo analizado en páginas anteriores respecto a los ejercicios cualitativos.

En efecto, en principio la persona que recién conoce de su condición, lo que hace es informar a los miembros más cercanos de su familia, por lo general los hermanos, el padre y/o la pareja. Es notorio que casi 2 de cada 10 no informan a persona alguna.

La reacción observada es en general positiva, con deseos de apoyar a la persona, si bien con un grado de dolor importante. Nótese cómo las reacciones negativas alcanzan porcentajes muy inferiores a las reacciones positivas. Con el tiempo, la reacción de esas primeras personas a las cuales el enfermo acudió en busca de apoyo se tornará cada vez más positiva y a favor de la persona enferma.

La persona que vive con VIH se atiende por lo general en los servicios de salud públicos, en especial el IMSS congrega la mayor parte del servicio. Es por ello que 9 de cada 10 comentan que no invierten dinero de su bolsillo en la atención de su enfermedad.

Menos de 6 de cada 10 terminarán contando al padre o la madre de la situación, si bien casi 7 de cada 10 confiarán en los hermanos. Es claro que menos del 30% informarán en el trabajo de la situación, y cerca del 50% confiarán en algún amigo al respecto.

En este sentido, se confirma el hecho de que por lo general, las personas que viven con VIH evitan comentar su situación en el ámbito del trabajo. Esto tiene mucho sentido, ya que del 42% de los enfermos de VIH, sobresalen los compañeros de trabajo como uno de los grupos que más discriminan, lo mismo que los amigos y las instituciones de salud.

Son esos tres grupos los que manifiestan actitudes concretas de rechazo e incluso de indiscreción, al hablar de la condición del enfermo con terceros, sin su autorización.

Siendo un 42% de las personas un porcentaje elevado que ha sufrido algún tipo de discriminación, llama la atención el hecho de que esta discriminación se da en general en ámbitos no privados (no en el seno de la familia) sino en el trabajo, las instituciones de salud, con los amigos, y son por lo general aspectos sutiles y no rechazos abiertos. Es generalmente una actitud, un señalamiento, un rechazo, gestos, expresiones, niveles de trato, si bien pocas veces puede hablarse de un maltrato.

Los enfermos de VIH coinciden en que este rechazo está salpicado de temor al “contagio”, de juicios morales y de rechazo hacia las preferencias sexuales de la persona.

1 de cada 10 ha vivido que le pidan examen de VIH antes de ingresar en un empleo, y 3 de cada 10 han vivido que les nieguen el empleo o los hayan despedido a causa de la enfermedad.

Un tema sumamente relevante se da en las consecuencias colaterales en la relación de pareja, en donde más de 2 de cada 10 terminan la relación con la pareja que tienen en ese momento, a causa del conocimiento de que la enfermedad se encuentra presente.

Desde la perspectiva del enfermo de VIH, las oportunidades de ser discriminado no son muchas, no tanto porque las personas comprendan y respeten a quienes viven con la enfermedad, sino porque ellos tienen mucho cuidado con seleccionar a quiénes van a informar al respecto. Es claro que dentro del seno familiar la aceptación se da eventualmente, mientras que a nivel laboral y educativo es donde se tienen consecuencias más importantes cuando el enfermo informa de su condición.

Es de resaltarse el tema de los análisis de VIH a quienes solicitan un trabajo, en donde el 9% de los enfermos afirma que le ha tocado vivir tal experiencia. Si bien no es mayoritaria tal experiencia, habla de una problemática que enfrentan quienes viven VIH, pues el temor al hecho de tener que someterse a tales análisis los inhibe también de buscar cierto tipo de empleos.

Asociado con lo anterior, 3 de cada 10 personas comentan que han sufrido despidos o les han negado empleos debido a su enfermedad, dominando sobre todo el porcentaje al que lo han despedido de su trabajo una vez que se enteran de que tiene VIH.

En cuanto a los servicios de salud que se les brindan, la gran mayoría coincide en que no se les discrimina, y aceptan muy bien prácticas como el hecho de que les asignen días y horarios especiales para atenderlos, aunque eso pudiera provocar ciertos señalamientos. La mayor parte se sienten muy satisfechos con los médicos que les brindan atención en las instituciones públicas, especialmente los médicos internistas.

Si bien casi 2 de cada 10 comentan que han vivido experiencias negativas en algunos hospitales o consultas, coinciden en comentar que estos han sido detalles menores, sobre todo asociados con malas caras y malos tratos por parte de enfermeras.

Al respecto sobresale, de manera negativa el hecho de que más del 17% apunta que alguien del personal que lo atiende en hospitales y/o consultas ha informado a terceros o hablado de su condición sin su consentimiento, violando su privacidad.


7% comenta que su familia lo acepta, pero con algunas limitantes o restricciones. Dentro de ellos, sobresale el 3.6% que definitivamente no tiene contacto alguno con sus familiares.

4 de cada 10 tienen hijos, si bien queda claro que sólo  $\frac{1}{4}$  parte de quienes tienen hijos les han informado acerca de su enfermedad.


Una problemática importante al respecto es que al no conocer sus derechos ni las leyes que los protegen, los enfermos de VIH están sujetos a la indefensión y toleran los maltratos o abusos que eventualmente se les presentan.

Una problemática que se abordó aunque de manera algo colateral fue la compañía que tienen actualmente los enfermos de VIH, donde queda claro que sólo 4 de cada 10 tienen pareja, convivan o no con ella.


De los enfermos que participaron en esta investigación, casi el 38% son heterosexuales, mientras que más de 6 de cada 10 son bisexuales u HSH. 18% son mujeres. En este sentido, es claro que la identificación de la enfermedad como sólo de homosexuales está lejos de ser realidad.




## Personas o instituciones que le atienden actualmente sus necesidades de salud




## Porcentaje que gasta dinero de su bolsillo en medicinas y atención a su enfermedad




# Personas/Instituciones que en la actualidad saben de su enfermedad




## PORCENTAJE QUE SE HA SENTIDO DISCRIMINADO




## Personas o instituciones que siente en mayor medida que lo discriminan




# Porcentaje que ha vivido la situación de que eviten acercarse a él o ella




## Porcentaje que ha recibido insultos por su enfermedad




## Porcentaje que ha tenido la experiencia de que hablen de su enfermedad sin su autorización




**Porcentaje a quien han realizado exámenes de VIH al solicitar empleo**




## Porcentaje al que le han negado un trabajo o lo han despedido a causa de su enfermedad




# Le han negado el servicio médico, lo han dejado hasta el final o lo han tratado mal a causa de su enfermedad




Porcentaje que ha tenido la experiencia de que el hospital o medio, hayan hecho evidente su condición, hayan violado su privacidad proporcionando información sin su consentimiento




## Porcentaje que ha recibido mal trato de parte de personas que lo atienden medicamente



## Porcentaje que a causa de su enfermedad, se ha separado, distanciado o divorciado de su pareja




## Percepción acerca de los motivantes de la discriminación que ha vivido




# Quienes necesitan más urgentemente información sobre el VIH


## Porcentajes independientes




# Percepción acerca de lo que conoce sobre el del tema de VIH




## Porcentaje que tiene pareja en este momento




# Forma en que le acepta su pareja




**Porcentaje que tiene conocimiento de que está protegido legalmente contra la discriminación**




# Grado escolar terminado




# Estado civil actual




# EDAD




## Porcentaje que trabaja actualmente




## De quienes trabajan, ingresos mensuales aproximados



# Preferencias sexuales del enfermo de VIH



# SEXO



## 2.- Familiares y Amigos Cercanos de Personas con VIH

### *Investigación Cuantitativa y Entrevistas de Profundidad*

Los familiares y amigos muy cercanos de los enfermos de VIH que respondieron mayormente a las entrevistas y encuestas aplicadas, fueron hermanos, en particular, hermanas de quien vive con VIH.

Es claro que las personas cercanas al enfermo reaccionan con gran dolor, miedo, tristeza y compasión inicialmente, pero que esta reacción está sobre todo rodeada de un deseo real por ayudar al familiar enfermo.

En el fondo de todo esto, aunque los familiares saben que hoy por hoy el VIH no tiene cura, la gran mayoría se inclina a pensar que pronto la tendrá, como un claro deseo de no perder la esperanza de que su familiar tenga posibilidades de cura y no sufra las consecuencias más devastadoras de la enfermedad.

Con todo el amor, la compasión y el deseo de ayudar que se encuentra reflejado en las entrevistas de profundidad y en las encuestas, es claro que el familiar cercano del enfermo de VIH acepta la situación y acepta sin mayores problemas a su familiar que vive con la enfermedad.

Por ello, las consideraciones de discriminación son bajas en este segmento, si bien una buena parte apuntó al hecho de que no todos los miembros de la familia reaccionaron igual y que ha sido un proceso de aceptación importante para algunos de ellos.

A pesar de ello, algunas reacciones son difíciles de evitar, como el porcentaje que reacciona negativamente ante la posibilidad de compartir vasos y platos, por ejemplo y porcentajes muy mínimos que no terminan de aceptar el tema y son altamente discriminatorios. De manera afortunada, estos últimos casos son mínimos, ascendiendo a cerca del 2% por lo general.

La aceptación integral tiene que ver con haber vencido el miedo a la enfermedad y al “contagio”, impulsados por el deseo de apoyar al familiar o amigo, pero también tiene que ver con el haber recibido una cantidad de información importante que minimiza estos temores y pone más en perspectiva la posibilidad de contraer el VIH.


No obstante, es claro que la aceptación acerca de los aspectos sexuales involucrados es mucho menor. Esto es: se acepta la enfermedad, se trata de ayudar al familiar, se acepta que la enfermedad fue contraída en la mayor parte de los casos por vía sexual e incluso, se acepta en el caso de personas no heterosexuales, su preferencia. Sin embargo, esta preferencia no heterosexual no es considerada como “correcta” o moralmente aceptable.

Lo anterior quedó de manifiesto en las entrevistas de profundidad, donde se abordaba el tema de la homosexualidad con los familiares de quienes viven con VIH.


El tema es complejo para los familiares, incluso el reconocer abiertamente en aquellos casos en que el familiar no es heterosexual constituye una barrera difícil de traspasar. Sin embargo, cuando se habla de la homosexualidad en general, de los derechos de los homosexuales, de la posibilidad de que los homosexuales se casen, y sobre todo, de la posibilidad de que adopten niños, una gran proporción de los familiares tuvo dificultades para aceptar este tema (prácticamente la mitad) considerando de una u otra manera, que el convivir con un homosexual es una influencia negativa. 20% de los familiares comentaron incluso que la convivencia abierta o en matrimonio de homosexuales va contra principios básicos, contra la religión y contra Dios.

En concreto, es destacable en este segmento que sin duda realiza grandes esfuerzos por comprender las situaciones, la enfermedad y por informarse y ofrecer un apoyo sólido a su familiar, luchando contra los propios temores y también contra los aspectos sexuales del tema que pudieran considerar moralmente no aceptables.


## Porcentaje de familiares que consideran que VIH y Sida, son lo mismo




# Primer palabra que se le viene a la mente cuando piensa en un enfermo de VIH-Sida



# Percepción acerca de si el VIH-Sida es curable




## Porcentaje de familiares que considera que el VIH-Sida es fácil de "contagiar"




## Opinión acerca del grado de integración social de un enfermo de VIH-Sida

Debe de ser aislado y tratado como un enfermo en un lugar especial 2%




Integrado como una persona normal  
98%


## Opinión del familiar acerca de la forma en que contraen la enfermedad la mayor parte de los enfermos de VIH-Sida




## Opinión del familiar acerca de quienes son las personas que más fácilmente pueden contraer el VIH



## Reacciones o sentimientos que tiene al saber que una persona está enfermo de VIH-Sida



## Conocimiento que tiene el familiar acerca de las causas del VIH y como prevenirlo



■ ¿Qué causa el VIH-Sida?

17.5

45

32.5

5

■ ¿Cómo prevenir el VIH-Sida?

17.5

50

27.5

5

# Porcentaje que ha evitado o evitaría tocar o convivir con una persona diagnosticada con VIH



■ Tocar a un enfermo de VIH-Sida  
■ Convivir con un enfermo de VIH-Sida

Si ha evitado

Si evitaría

No

2.4

0


97.6

1.2


0

98.8

## Aspectos que provocan el rechazo del familiar hacia la persona diagnosticada con VIH




## Aspectos que provocan el rechazo hacia un enfermo de VIH que no fuera su familiar, con quien tuviera otro tipo de relación




## El motivo para rechazar al enfermo de VIH-Sida tiene que ver con:


Rechazaría ese tipo de contacto con cualquier persona no portador del virus, por cuestiones de higiene  
8.3%




# Porcentaje que está de acuerdo en que los homosexuales se casen entre sí




## Porcentaje que está de acuerdo en que los homosexuales adopten niños




Porcentaje que ha recibido mensajes por diferentes medios en el sentido de no-discriminar a los enfermos de VIH-Sida




# Medios por los que recuerda haber recibido mensaje sobre la no discriminación (Porcentajes independientes)




Porcentaje de familiares que opina que los enfermos de VIH-Sida deben tener los mismo derechos que las personas que no están enfermas de VIH-Sida




## Reacción del encuestado al enterarse de que su familiar o amigo tiene VIH-Sida




Porcentaje al que su familiar le ha platicado o bien ha sido testigo de alguna forma de discriminación hacia el enfermo de VIH




## Circunstancia en la que se ha dado cuenta que hay una mayor discriminación hacia su familiar




# Grado escolar terminado




## Estado Civil




# EDAD



Porcentaje que sabe que en donde trabaja hacen exámenes de VIH antes de contratar a alguien (de quienes trabajan)



## Sexo del respondente



# 3.- Entorno Laboral, Educativo, Sector Salud, Servidores Públicos

## *Investigación Cuantitativa*

Si bien los diversos sectores coincidieron en general en que “debe” aceptarse a los enfermos de SIDA y no “debe” discriminárseles, porcentajes cercanos al 20% tienen reacciones adversas de manera continua al enfrentárseles al hecho de estar en contacto muy cercano con una persona que sea portadora del virus.

Es claro, sin embargo, que tal y como sucede con el segmento de familiares y amigos, resulta mucho más difícil aún aceptar el tema de la homosexualidad que en muchas ocasiones está asociado a la enfermedad, que aceptar en sí la enfermedad misma. Esto es evidente cuando se trata, por ejemplo, de niños infectados de quienes se asume que la contrajeron por vía materna, o por transfusión, y a quienes se les considera de manera más evidente como no participantes o no responsables de su condición.

Las fases cualitativas de la investigación en este segmento dejan claro que las primeras reacciones ante la enfermedad siguen estando asociadas con

Muerte, contagio, enfermedad, miedo, homosexualidad, dolor, tristeza, generando una reacción negativa en la persona.

No obstante, es necesario resaltar el hecho de que la información sobre la no-discriminación de enfermos de VIH ha permeado, por lo que estos sectores están conscientes de que no es “correcta” la discriminación y de que todos tienen los mismos derechos y obligaciones.

A pesar de ello, las reacciones personales no pueden reprimirse del todo y el miedo es una parte fundamental del mismo, ya que el 54% de las personas consideran que el VIH es fácil de “contagiar” y aunque están conscientes de que el riesgo mayor está en las relaciones sexuales sin protección, continúa existiendo un rechazo físico instintivo hacia un contacto físico muy cercano.

La investigación muestra que existe una gran relación entre el temor y la creencia de que el contagio es fácil, con la discriminación, especialmente en segmentos de la población como los servidores públicos y las escuelas. En el caso de los servidores públicos, es importante comentar que la investigación se realizó entre policías, tránsitos, personal de dependencias de gobierno Municipal, Estatal y Federal en todas las poblaciones.

Es llamativo que el personal de instituciones de salud es el más cauteloso con medidas de higiene como saludar de mano, besar en la mejilla, compartir alimentos o bebidas, compartiendo esta postura con los servidores públicos.

Son los servidores públicos y los maestros/directivos de instituciones quienes tienen mayores reticencias hacia la integración total de los enfermos de VIH.

No obstante, en cuanto al rechazo del matrimonio entre homosexuales y a la adopción por parte de homosexuales, es común en porcentajes similares en todos los segmentos considerados para la investigación.

En el caso del ámbito laboral llama poderosamente la atención que aparentemente, en lo personal, tanto jefes como empleados no rechazan a los enfermos de VIH. Sin embargo, es este segmento en el que mayor discriminación se detecta hacia los enfermos. Es claro que en el ámbito laboral es donde se dan menores porcentajes de contacto directo con personas que tienen VIH. Por lo menos, contacto conocido, lo que coincide con el hecho de que los enfermos evitan informar en el trabajo acerca de su condición.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre las causas y las formas de transmisión del VIH, así como de las formas de prevención, los servidores públicos son quienes en mayor medida (35%) consideran que tienen poca o nula información. Sin embargo, tanto servidores públicos como personal de instituciones de salud son los que realmente presentan porcentajes importantes de deseos de ayudar a las personas que tienen VIH. El porcentaje al que menos le interesa esto es a los mandos medios y jefes en empleos, seguidos de trabajadores y compañeros de trabajo.

Los mayores porcentajes de miedo al contagio se dan entre servidores públicos y personas de instituciones educativas, mientras que es claro que los hombres tienen un miedo mayor –prácticamente del doble- que las mujeres al “contagio” y rechazan el contacto con mayor firmeza y menos compasión y comprensión. Sin embargo, la percepción de que es “fácil” contagiarse, se dio en porcentajes mayores en el ámbito laboral, origen de muchos de los temas de la discriminación. Esto es: los jefes y empleados no creen que ellos en particular puedan contraer la enfermedad, pero consideran todo un riesgo a una persona con VIH porque el contagio es “fácil”, esto es, es “fácil” que otras personas dentro de la organización se “contagien”.

Un aspecto que resaltó fue que los médicos se constituyeron como el grupo que en mayor porcentaje consideran que los homosexuales hombres son quienes tienen mayor grado de riesgo, en contraste con las enfermeras que percibieron que todos, en el porcentaje más alto de todos los segmentos. En este sentido, no existió mayor diferencia entre hombres y mujeres.

En las instituciones de salud sobresale el porcentaje que apunta como una de las causas relevantes, las adicciones en un porcentaje mayor al 10%, al igual que en el caso de los servidores públicos. Es claro que estos grupos comparten algunas de las perspectivas sobre las causas de esta enfermedad.


En donde todos los segmentos coinciden es en que el enfermo de VIH tiene derecho y debe vivir una vida normal, integrado socialmente. Sin embargo, esto no evita que los diferentes grupos reaccionen con rechazo en algunas circunstancias, especialmente en los aspectos antes mencionados y, como se ha visto, en teoría se cree de una determinada manera, pero ya cuando las preguntas apuntaban hacia momentos y situaciones concretas, la reacción era otra.

Un aspecto interesante, sin duda, es que las reacciones contrarias y discriminatorias hacia los enfermos de VIH, con mucho y que en algunos temas llegan a ser hasta de porcentajes cercanos al 30%, como en el caso de la contratación o despido de personas con la enfermedad, mientras que en el 22% de los casos admitieron que se “filtraba” a los enfermos de VIH antes de contratárseles, es evidente que 8 de cada 10 empresas no lo hacen, al igual que en el resto de los temas, es claro que 7 de cada 10 personas, servidores, personal médico, no rechazan a los enfermos de VIH.


Con lo mucho que impacta el 30% restante, con lo mucho que impacta que un 13% de las personas consideren que de alguna manera tendría que haber algún grado de cuidado, discriminación, separación, el aspecto predominante es que más de 8 de cada 10 no opinan lo mismo, y hacen esfuerzos porque su actitud y su comportamiento cotidiano reflejen su opinión.



Es claro que se requieren medidas y estrategias concretas, especialmente en cuanto a capacitación y en cuanto a garantizar que los enfermos de VIH sean respetados, lo mismo que su derecho a trabajar y a sostener su trabajo si cumplen con las normas de quien los contrata, sin importar su condición como personas que viven con VIH. Es claro también que los miedos permean a los diversos sectores, desde servidores públicos, ambientes laborales y escuelas, principalmente.



Porcentaje de encuestados en los entornos laboral, educativo, sector salud, y servidores públicos que consideran que VIH y sida son lo mismo



Dependiendo del sexo del respondente, percepción de que VIH y SIDA son lo mismo  
 % de dependiendo del sexo del respondente

|                                      |        | Dependiendo del sexo del respondente, percepción de que VIH y SIDA son lo mismo |       |         | Total |
|--------------------------------------|--------|---|-------|---------|-------|
|                                      |        | Si  | No    | No sabe |       |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 63.1  | 26%   | 1.7%    | 100%  |
|                                      | Mujer  |   | 35.5% | 1.3%    | 100%  |

Dependiendo del segmento, percepción de que VIH y SIDA son lo mismo  
 %Dependiendo del segmento

|                          |                            | Percepción de que VIH y SIDA son lo mismo |       |         | Total |
|--------------------------|----------------------------|---|-------|---------|-------|
|                          |                            | Si  | No    | No sabe |       |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 60%                                       | 35%   | 3.8%    | 100%  |
|                          | Institución educativa      | 57%                                       | 42%   | .5%     | 100%  |
|                          | Jefe                       | 77.4%                                     | 22.6% |         | 100%  |
|                          | Empleado (Entorno laboral) | 72.1%                                     | 26.4% | 1.6%    | 100%  |
|                          | Servidores                 |   |       |         |       |
|                          | Diversas dependencias      | 72.1%                                     | 26.5% | 2.3%    | 100%  |

Percepción de que VIH y SIDA son lo mismo

Total

Si

No

No sabe

42.6%

53.2%

4.3%

100%

50%

42.1%

7.9%

100%

66.1%

32.1%

1.8%

100%

44.7%

53.4%

2%

100%

Especificando  
médicos,  
enfermeras,  
maestros, alumnos


Médico

Enfermera

Maestros

Alumnos

# Porcentaje que cree que el VIH/Sida es fácil de "contagiar"




|                                      |        | Dependiendo de que es fácil "contagiarse" de VIH |          |             | Total |
|--------------------------------------|--------|--|----------|-------------|-------|
|                                      |        | No sabe  | Es fácil | No es fácil |       |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 3.1%   | 48.7%    | 48.3%       | 100%  |
|                                      | Mujer  | 4.3%   | 59.1%    | 36.5%       | 100%  |

|                          |                            | Percepción de que es fácil "contagiarse" de VIH |          |             | Total |
|--------------------------|----------------------------|---|----------|-------------|-------|
|                          |                            | No sabe   | Es fácil | No es fácil |       |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 6.9%  | 33%      | 59.4%       | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 3.6%  | 48.7%    | 47.7%       | 100%  |
|                          | Jefe                       | 3.2%  | 66.1%    | 30.6%       | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 3.1%  | 52.7%    | 44.2%       | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |   |          |             |       |
|                          | Diversas dependencias      | 1.5%  | 56.8%    | 41.7%       | 100%  |

|   |           | Percepción de que es fácil<br>"contagiarse" de VIH |          |             | Total |
|---|-----------|--|----------|-------------|-------|
|   |           | No sabe, depende<br>de circunstancias              | Es fácil | No es fácil |       |
| Especificando<br>médicos,<br>enfermeras,<br>maestros, alumnos | Médico    | 10.6%  | 44.7%    | 44.7%       | 100%  |
|   | Enfermera | 7.9%   | 26.3%    | 65.8%       | 100%  |
|   | Maestros  | 8.9%   | 39.3%    | 51.8%       | 100%  |
|   | Alumnos   | 2.9%   | 53.4%    | 43.7%       | 100%  |

## Percepción acerca de quienes son las personas que más fácilmente pueden contraer VIH-Sida



### Quienes creen que pueden contraer más fácilmente

|                                      |        | NC   | Hombres heterosexuales | Mujeres heterosexuales | Homosexuales hombres | Mujeres lesbianas |
|--------------------------------------|--------|------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 1.1% | 5.5%                   | .2%                    | 2.1%                 | .4%               |
|                                      | Mujer  | 1%   | 2.3%                   | .3%                    | 5.6%                 | 1%                |

|                                      |        | Quienes         | Total |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-------|
|                                      |        | Todos por igual |       |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 90.6%           | 100%  |
|                                      | Mujer  | 89.7%           | 100%  |

### Quienes creen que pueden contraer más fácilmente

|                          |                            | NC   | Hombres heterosexuales | Mujeres heterosexuales | Homosexuales hombres | Mujeres lesbianas |
|--------------------------|----------------------------|------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 2.5% | 3.1%                   |                        | 4.4%                 | 1.3%              |
|                          | Institución Educativa      | .5%  | 1%                     | 2.5%                   | 2.1%                 | 1%                |
|                          | Jefe                       |      | 4.8%                   |                        |                      |                   |
|                          | Empleado (entorno laboral) | .8%  | 6.2%                   |                        | 2.3%                 | .8%               |
|                          | Servidores públicos        |      |                        |                        |                      |                   |
| Diversas dependencias    |                            | .8%  | 7.6%                   | .8%                    | 2.3%                 |                   |


### Quienes creen

|                          |                            | Todos por igual | Total |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 88.8%           | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 94.8%           | 100%  |
|                          | Jefe                       | 95.2%           | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 89.9%           | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |                 |       |
| Diversas dependencias    |                            | 88.6%           | 100%  |

|   |           | Quienes cree que pueden contraer más fácilmente el VIH |                        |                        |                      |                   |
|---|-----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|   |           | NC   | Hombres heterosexuales | Mujeres heterosexuales | Homosexuales hombres | Mujeres lesbianas |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros y alumnos | Médico    | 2.1%   | 2.1%                   |                        | 12.8%                | 2.1%              |
|   | Enfermera | 2.6%   |                        |                        |                      |                   |
|   | Maestros  |  | 3.6%                   | 1.8%                   | 1.8%                 |                   |
|   | Alumnos   |  |                        |                        | 1.9%                 | 1.9%              |

|   |           | %Quienes creen  |       |
|---|-----------|-----------------|-------|
|   |           | Todos por igual | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros y alumnos | Médico    | 80.9%           | 100%  |
|   | Enfermera | 97.4%           | 100%  |
|   | Maestros  | 92.9%           | 100%  |
|   | Alumnos   | 96.1%           | 100%  |

Reacciones o sentimientos que tiene o tendría el encuestado al saber que una persona cercana está enferma de VIH-Sida  
(Porcentajes Independientes)



|                             |        | Porcentaje que tiene miedo al contagio |      |       |
|-----------------------------|--------|--|------|-------|
|                             |        | No                                     | Si   | Total |
| Dependiendo del respondente | Hombre | 95.4%                                  | 4.4% | 100%  |
|                             | Mujer  | 91.7%                                  | 8.3% | 100%  |

|                             |        | Porcentaje que tiene miedo a la enfermedad en general |       |       |
|-----------------------------|--------|---|-------|-------|
|                             |        | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del respondente | Hombre | 89.1%   | 10.9% | 100%  |
|                             | Mujer  | 89%   | 11%   | 100%  |

|                             |        | Porcentaje que siente asco |     |       |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----|-------|
|                             |        | No                         | Si  | Total |
| Dependiendo del respondente | Hombre | 99%                        | 1%  | 100%  |
|                             | Mujer  | 99.7%                      | .3% | 100%  |

|                             |        | Porcentaje al que le de compasión la gente con VIH |       |       |
|-----------------------------|--------|--|-------|-------|
|                             |        | No   | Si    | Total |
| Dependiendo del respondente | Hombre | 62.2%  | 37.8% | 100%  |
|                             | Mujer  | 67.4%  | 32.6% | 100%  |

|                             |        | Porcentaje que siente deseos de ayudar a la gente con VIH |       |       |
|-----------------------------|--------|---|-------|-------|
|                             |        | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del respondente | Hombre | 60.7%   | 39.3% | 100%  |
|                             | Mujer  | 60.8%   | 39.2% | 100%  |

|                          |                            | Porcentaje que tiene miedo al contagio |      |       |
|--------------------------|----------------------------|--|------|-------|
|                          |                            | No                                     | Si   | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 98.1%                                  | 1.9% | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 92.2%                                  | 7.8% | 100%  |
|                          | Jefe                       | 98.4%                                  | 1.6% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 95.3%                                  | 4.7% | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |  |      |       |
|                          | Diversas dependencias      | 90.9%                                  | 9.1% | 100%  |

|                          |                            | Porcentaje que tiene miedo a la enfermedad en general |       |       |
|--------------------------|----------------------------|---|-------|-------|
|                          |                            | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 93.8%   | 6.3%  | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 91.2%   | 8.8%  | 100%  |
|                          | Jefe                       | 85.5%   | 14.5% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 77.5%   | 22.5% | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |   |       |       |
|                          | Diversas dependencias      | 88.6%   | 11.4% | 100%  |

|                          |                            | Porcentaje que tiene asco |      |       |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------|-------|
|                          |                            | No                        | Si   | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 100%                      |      | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 99%                       | 1%   | 100%  |
|                          | Jefe                       | 98.4%                     | 1.6% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 99.2%                     | .8%  | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |                           |      |       |
|                          | Diversas dependencias      | 99.2%                     | .8%  | 100%  |

|                          |                            | Porcentaje al que le da compasión la gente con VIH |       |       |
|--------------------------|----------------------------|--|-------|-------|
|                          |                            | No   | Si    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 68.8%  | 31.3% | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 63.2%  | 36.8% | 100%  |
|                          | Jefe                       | 58.1%  | 41.9% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 62.8%  | 37.2% | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |  |       |       |
|                          | Diversas dependencias      | 62.1%  | 37.9% | 100%  |

|                          |                            | Porcentaje que siente deseos de ayudar a la gente con VIH |       |       |
|--------------------------|----------------------------|---|-------|-------|
|                          |                            | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud       | 43.1%   | 56.9% | 100%  |
|                          | Institución Educativa      | 65.8%   | 34.2% | 100%  |
|                          | Jefe                       | 85.5%   | 14.5% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral) | 79.8%   | 20.2% | 100%  |
|                          | Servidores públicos        |   |       |       |
|                          | Diversas dependencias      | 56.1%   | 43.9% | 100%  |


|  |           | Porcentaje que tiene miedo al contagio |      |       |
|--|-----------|--|------|-------|
|  |           | No                                     | Si   | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 95.7%                                  | 4.3% | 100%  |
|  | Enfermera | 100%                                   |      | 100%  |
|  | Maestros  | 92.9%                                  | 7.1% | 100%  |
|  | Alumnos   | 90.3%                                  | 9.7% | 100%  |

|  |           | Porcentaje que siente asco |      |       |
|--|-----------|----------------------------|------|-------|
|  |           | No                         | Si   | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 100%                       |      | 100%  |
|  | Enfermera | 100%                       |      | 100%  |
|  | Maestros  | 98.2%                      | 1.8% | 100%  |
|  | Alumnos   | 98.1%                      | 1.9% | 100%  |
| Total  |           | 99.3                       | .7   | 100%  |

|  |           | Porcentaje que le da compasión la gente con VIH |       |       |
|--|-----------|---|-------|-------|
|  |           | No  | Si    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 83%   | 17%   | 100%  |
|  | Enfermera | 68.4%   | 31.6% | 100%  |
|  | Maestros  | 57.1%   | 42.9% | 100%  |
|  | Alumnos   | 64.1%   | 35.9% | 100%  |


|  |           | Porcentaje que siente deseos de ayudar a la gente con VIH |       |       |
|--|-----------|---|-------|-------|
|  |           | No  | Si    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 27.7%   | 72.3% | 100%  |
|  | Enfermera | 47.4%   | 52.6% | 100%  |
|  | Maestros  | 50%   | 50%   | 100%  |
|  | Alumnos   | 76.7%   | 23.3% | 100%  |

## Nivel de conocimiento acerca de las causas del VIH y como prevenirlo



|                          |   | Nivel de conocimiento acerca de como prevenir VIH |               |
|--------------------------|---|---|---------------|
|                          |   | Bastante  | Lo suficiente |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 11.3%   | 76.9%         |
|                          | Institución Educativa                     | 8.3%  | 88.1%         |
|                          | Jefe                                      | 1.6%  | 80.6%         |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 4.7%  | 74.4%         |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 7.6%  | 67.4%         |
| <b>Total</b>             |   | <b>8.9%</b>                                       | <b>75.2%</b>  |

## Porcentaje que ha evitado o evitaría convivir o tocar a un enfermo de VIH



### Porcentaje que evitaría tocar a un enfermo de VIH

|                                      |        | No  | Si   | Total | Total |
|--------------------------------------|--------|-----|------|-------|-------|
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | .8% | 5.9% | 93.3% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 2%  | 7%   | 91%   | 100%  |

### Porcentaje que evitaría convivir con un enfermo de VIH

|                                      |        | No   | Si   | Total | Total |
|--------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 1.1% | 6.5% | 92.4% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 1.6% | 9%   | 89.4% | 100%  |


|                          |  | Porcentaje que evitaría tocar a un enfermo de VIH |          |                            |       |
|--------------------------|--|---|----------|----------------------------|-------|
|                          |  | Ha evitado ya                                     | Evitarla | No ha evitado, ni evitaría | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                         | 1.3%  | 9.4%     | 89.4%                      | 100%  |
|                          | Institución Educativa                        | .5%   | 5.2%     | 94.3%                      | 100%  |
|                          | Jefe   | 1.6%  | 1.6%     | 96.8%                      | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                   | .8%   | 7%       | 92.2%                      | 100%  |
|                          | Servidores públicos<br>diversas dependencias | .8%   | 6.8%     | 92.4%                      | 100%  |

|                          |  | Porcentaje que evitaría convivir con un enfermo de VIH |          |                            |       |
|--------------------------|--|--|----------|----------------------------|-------|
|                          |  | Ha evitado ya  | Evitarla | No ha evitado, ni evitaría | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                         | 1.9  | 12.5%    | 95.6%                      | 100%  |
|                          | Institución Educativa                        | .5%  | 5.2%     | 94.3%                      | 100%  |
|                          | Jefe   | 1.6%   |          | 98.4%                      | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                   | .8%  | 4.7%     | 94.6%                      | 100%  |
|                          | Servidores públicos<br>diversas dependencias | .8%  | 12.9%    | 86.4%                      | 100%  |

|  |           | Porcentaje que evitaría tocar un enfermo de VIH |          |                            |       |
|--|-----------|---|----------|----------------------------|-------|
|  |           | Ha evitado ya                                   | Evitarla | No ha evitado, ni evitaría | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 4.3%  | 12.8%    | 83%                        | 100%  |
|  | Enfermera |   | 7.9%     | 92.1%                      | 100%  |
|  | Maestros  |   | 12.5%    | 87.5%                      | 100%  |
|  | Alumnos   |   | 1.9%     | 98.1%                      | 100%  |

|  |           | Porcentaje que evitaría tocar un enfermo de VIH |          |                            |       |
|--|-----------|---|----------|----------------------------|-------|
|  |           | Ha evitado ya                                   | Evitarla | No ha evitado, ni evitaría | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 4.3%  | 21.3%    | 74.5%                      | 100%  |
|  | Enfermera |   | 10.5%    | 89.5%                      | 100%  |
|  | Maestros  |   | 12.5%    | 87.5%                      | 100%  |
|  | Alumnos   |   | 1.9%     | 98.1%                      | 100%  |

## Acciones que provocarían que rechazara a una persona con VIH



■ Si provocaría

|                                      |        | Porcentaje que rechaza saludar de mano |       |       |
|--------------------------------------|--------|--|-------|-------|
|                                      |        | No                                     | Si    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 3.4%                                   | 96.6% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 3.3%                                   | 96.7% | 100%  |

|                                      |        | Porcentaje que rechaza si estornuda cerca |       |       |
|--------------------------------------|--------|---|-------|-------|
|                                      |        | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 7.3%                                      | 92.7% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 9%  | 91%   | 100%  |

|                                      |        | Porcentaje que rechaza si hace el intento de darle un beso en la mejilla |       |       |
|--------------------------------------|--------|--|-------|-------|
|                                      |        | No   | Si    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 7.3%   | 92.7% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 9%   | 91%   | 100%  |

Rechaza si hace el intento de darle un beso en la boca siendo su pareja

| No | Si | Total |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

| Dependiendo del sexo del respondente | Rechaza si hace el intento de darle un beso en la boca siendo su pareja |       |       |
|--------------------------------------|---|-------|-------|
|                                      | No  | Si    | Total |
| Hombre                               | 37.3%   | 62.8% | 100%  |
| Mujer                                | 29.9%   | 70.1% | 100%  |

Rechaza si le ofrece de su vaso para que tome algún liquido

| No | Si | Total |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

| Dependiendo del sexo del respondente | Rechaza si le ofrece de su vaso para que tome algún liquido |       |       |
|--------------------------------------|---|-------|-------|
|                                      | No  | Si    | Total |
| Hombre                               | 21.9%   | 78.1% | 100%  |
| Mujer                                | 20.9%   | 79.1% | 100%  |

Rechaza si mete la cuchara de el en el plato donde usted esta comiendo

| No | Si | Total |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

| Dependiendo del sexo del respondente | Rechaza si mete la cuchara de el en el plato donde usted esta comiendo |       |       |
|--------------------------------------|--|-------|-------|
|                                      | No   | Si    | Total |
| Hombre                               | 28.2%  | 71.8% | 100%  |
| Mujer                                | 24.9%  | 75.1% | 100%  |

|                                       |        | Rechaza si acaba de usar el mismo escusado al que usted pensaba entrar |       |       |
|---------------------------------------|--------|--|-------|-------|
|                                       |        | No   | Si    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondiente | Hombre | 12.4%  | 87.6% | 100%  |
|                                       | Mujer  | 12.3%  | 87.7% | 100%  |

|                                       |        | Rechaza si acaba de usar la navaja de rasurar que es de usted |       |       |
|---------------------------------------|--------|---|-------|-------|
|                                       |        | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondiente | Hombre | 88.9%   | 11.1% | 100%  |
|                                       | Mujer  | 84.1%   | 15.9% | 100%  |

|                                       |        | Rechaza si le propone tener relaciones sexuales con protección siendo su pareja |       |       |
|---------------------------------------|--------|---|-------|-------|
|                                       |        | No  | Si    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondiente | Hombre | 52.5%   | 47.5% | 100%  |
|                                       | Mujer  | 49.8%   | 50.2% | 100%  |

|                          |   | Porcentaje que rechaza saludar de mano |       |       |
|--------------------------|---|--|-------|-------|
|                          |   | Si                                     | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 4.4%                                   | 95.6% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 1%                                     | 99%   | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 1.6%                                   | 98.4% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 3.1%                                   | 96.9% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 5.3%                                   | 94.7% | 100%  |

|                          |   | Porcentaje que rechaza saludar de mano |       |       |
|--------------------------|---|--|-------|-------|
|                          |   | Si                                     | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 7.5%                                   | 93.5% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 6.7%                                   | 93.3% | 100%  |
|                          | Jefe                                      |  | 100%  | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 4.7%                                   | 95.3% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 9.8%                                   | 90.2% | 100%  |

|                          |   | Rechaza si hace el intento de darle un beso en la mejilla |       |       |
|--------------------------|---|---|-------|-------|
|                          |   | Si  | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 6.3%  | 93.8% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 5.7%  | 94.3% | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 4.8%  | 95.2% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 7.8%  | 92.2% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 9.8%  | 90.2% | 100%  |

|                          |   | Rechaza si hace el intento de darle un beso en la boca siendo su pareja |       |       |
|--------------------------|---|---|-------|-------|
|                          |   | Si  | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 31.3%   | 68.8% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 35.2%   | 64.8% | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 19.4%   | 80.6% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 31.8%   | 68.2% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 29.5%   | 70.5% | 100%  |

|                          |  | Rechaza si le ofrece de su vaso para que tome algún liquido |       |       |
|--------------------------|--|---|-------|-------|
|                          |  | Si  | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                         | 17.5%   | 82.5% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                        | 21.2%   | 78.8% | 100%  |
|                          | Jefe   | 12.9%   | 87.1% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                   | 16.3%   | 83.7% | 100%  |
|                          | Servidores públicos<br>diversas dependencias | 17.4%   | 82.6% | 100%  |

|                          |  | Rechaza si le ofrece de su vaso para que tome algún liquido |       |       |
|--------------------------|--|---|-------|-------|
|                          |  | Si  | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                         | 25.6%   | 74.4% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                        | 26.9%   | 73.1% | 100%  |
|                          | Jefe   | 16.1%   | 83.9% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                   | 21.7%   | 78.3% | 100%  |
|                          | Servidores públicos<br>diversas dependencias | 23.5%   | 76.5% | 100%  |

|                          |   | Rechaza si acaba de usar el mismo escusado al que usted pensaba entrar |       |       |
|--------------------------|---|--|-------|-------|
|                          |   | Si   | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 10%  | 90%   | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 9.3%   | 90.7% | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 6.5%   | 93.5% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 6.2%   | 93.8% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 12.1%  | 87.9% | 100%  |

|                          |   | Rechaza si acaba de usar la navaja de rasurar que es de usted |       |       |
|--------------------------|---|---|-------|-------|
|                          |   | Si  | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 86.9%   | 13.1% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 90.7%   | 9.3%  | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 82.3%   | 17.7% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 87.6%   | 12.4% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 82.6%   | 17.4% | 100%  |

|                          |   | Rechaza si le propone tener relaciones sexuales con protección siendo su pareja |       |       |
|--------------------------|---|---|-------|-------|
|                          |   | Si  | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 41.9%   | 58.1  | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 60.1%   | 39.9% | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 41.9%   | 58.1% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 45%   | 55%   | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 51.5%   | 48.5% | 100%  |

|  |           | Porcentaje que rechaza saludar de mano |       |       |
|--|-----------|--|-------|-------|
|  |           | Si                                     | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 8.5%                                   | 91.5% | 100%  |
|  | Enfermera | 2.6%                                   | 97.4% | 100%  |
|  | Maestros  | 3.6%                                   | 96.4% | 100%  |
|  | Alumnos   |  | 100%  | 100%  |

|  |           | Porcentaje que rechaza si estornuda cerca |       |       |
|--|-----------|---|-------|-------|
|  |           | Si  | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 10.6%                                     | 89.4% | 100%  |
|  | Enfermera | 7.9%                                      | 92.1% | 100%  |
|  | Maestros  | 5.4%                                      | 94.6% | 100%  |
|  | Alumnos   | 7.8%                                      | 92.2% | 100%  |

|  |           | Porcentaje que rechaza si hace el intento de darle un beso en la mejilla |       |       |
|--|-----------|--|-------|-------|
|  |           | Si   | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 10.6%  | 89.4% | 100%  |
|  | Enfermera | 10.5%  | 89.5% | 100%  |
|  | Maestros  | 12.5%  | 87.5% | 100%  |
|  | Alumnos   | 1.9%   | 98.1% | 100%  |

|  |           | Porcentaje que rechaza si hace el intento de darle un beso en la boca siendo su pareja |       |       |
|--|-----------|--|-------|-------|
|  |           | Si   | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 31.9%  | 68.1% | 100%  |
|  | Enfermera | 34.2%  | 65.8% | 100%  |
|  | Maestros  | 33.9%  | 66.1% | 100%  |
|  | Alumnos   | 42.7%  | 57.3% | 100%  |

|  |           | Rechaza si le ofrece de su vaso para que tome algún líquido |       |       |
|--|-----------|---|-------|-------|
|  |           | Si  | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 25.5%   | 74.5% | 100%  |
|  | Enfermera | 21.1%   | 78.9% | 100%  |
|  | Maestros  | 23.2%   | 76.8% | 100%  |
|  | Alumnos   | 23.3%   | 76.7% | 100%  |

|  |           | Rechaza si acaba de usar el escusado al que usted pensaba entrar |       |       |
|--|-----------|--|-------|-------|
|  |           | Si   | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 12.8%  | 87.2% | 100%  |
|  | Enfermera | 15.8%  | 84.2% | 100%  |
|  | Maestros  | 10.7%  | 89.3% | 100%  |
|  | Alumnos   | 6.8%   | 93.2% | 100%  |


|  |           | Rechaza si le propone tener relaciones sexuales con protección siendo su pareja |       |       |
|--|-----------|---|-------|-------|
|  |           | Si  | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 36.2%   | 63.8% | 100%  |
|  | Enfermera | 36.8%   | 63.2% | 100%  |
|  | Maestros  | 33.9%   | 66.1% | 100%  |
|  | Alumnos   | 82.5%   | 17.5% | 100%  |

## El motivo para rechazar al enfermo de VIH-Sida tiene que ver con:

Le da mucha importancia a la  
higiene en su vida personal  
7%

Simplemente lo rechaza  
11%

Un temor al contagio  
82%



### Razones para rechazar al enfermo del VIH SIDA

|                                      |        | Simplymente lo rechaza | Miedo a contagiarse | Rechaza a ese tipo de contacto con cualquiera independientemente del VIH | Total |
|--------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|--|-------|
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 8.2%                   | 83.4%               | 8.4%   | 8.4%  |
|                                      | Mujer  | 15%                    | 79.1%               | 6%   | 6%    |


### Razones para rechazar al enfermo del VIH SIDA

|                          |   | Simplymente lo rechaza | Miedo a contagiarse | Rechaza a ese tipo de contacto con cualquiera independientemente del VIH | Total |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|--|-------|
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 10.6%                  | 79.4%               | 10%  | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 11.4%                  | 84.5%               | 4.1%   | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 14.5%                  | 83.9%               | 1.6%   | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 12.4%                  | 83.7%               | 3.9%   | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 10.6%                  | 81.8%               | 7.6%   | 100%  |

### Razones para rechazar al enfermo del VIH SIDA

|  |           | Simplemente lo rechaza | Miedo a contagiarse | Rechaza a ese tipo de contacto con cualquiera independientemente del VIH | Total |
|--|-----------|------------------------|---------------------|--|-------|
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 12.8%                  | 68.1%               | 19.1%  | 100%  |
|  | Enfermera | 10.5%                  | 78.9%               | 10.5%  | 100%  |
|  | Maestros  | 12.5%                  | 78.6%               | 8.9%   | 100%  |
|  | Alumnos   | 10.7%                  | 84.5%               | 4.9%   | 100%  |

Aceptaría ser atendido en un restaurante u hospital, por una persona que usted sabe que está enfermo de VIH-Sida:



Aceptaría ser atendido en un restaurante o hospital, por un enfermo de VIH

Si

Dependiendo del sexo del respondente

Hombre  
Mujer

8.2%  
15%

Aceptaría ser atendido en un restaurante o hospital, por un enfermo de VIH

Si

Dependiendo del segmento

Institución de salud  
Institución Educativa  
Jefe  
Empleado (entorno laboral)  
Servidores públicos  
diversas dependencias

81.9%  
75.1%  
67.7%  
71.3%  
72%

Aceptaría ser atendido en un restaurante o hospital, por un enfermo de VIH


Si

Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos

Médico  
Enfermera  
Maestros  
Alumnos

87.2%  
92.1%  
75%  
74.8%

Porcentaje que está de acuerdo en que los  
homosexuales se casen entre si




|                                      |        | Porcentaje que acepta que los homosexuales se casen entre si |       |       |
|--------------------------------------|--------|--|-------|-------|
|                                      |        | Si   | No    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 57.3%  | 42.7% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 56.1%  | 43.9% | 100%  |


|                          |   | Porcentaje que acepta que los homosexuales se casen entre si |       |      |
|--------------------------|---|--|-------|------|
|                          |   | Si   | Si    | Si   |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 57.5   | 42.5% | 100% |
|                          | Institución Educativa                     | 60.1%  | 39.9% | 100% |
|                          | Jefe                                      | 45.2%  | 54.8% | 100% |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 59.7%  | 40.3% | 100% |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 57.6%  | 42.4% | 100% |

|  |           | Porcentaje que acepta que los homosexuales se casen entre si |                     |       |
|--|-----------|--|---------------------|-------|
|  |           | Simplemente lo rechaza                                       | Miedo a contagiarse | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 57.4%  | 42.6%               | 100%  |
|  | Enfermera | 55.3%  | 44.7%               | 100%  |
|  | Maestros  | 57.1%  | 42.9%               | 100%  |
|  | Alumnos   | 30.1%  | 30.1%               | 100%  |

# Razones para no aceptar el matrimonio entre homosexuales



Porcentaje que está de acuerdo en que los homosexuales adopten niños




|                                      |        | Porcentaje que acepta que los homosexuales adopten niños |       |       |
|--------------------------------------|--------|--|-------|-------|
|                                      |        | Si   | No    | Total |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 36.6%  | 63.4% | 100%  |
|                                      | Mujer  | 37.9%  | 62.1% | 100%  |


|                          |   | Porcentaje que acepta que los homosexuales adopten niños |       |       |
|--------------------------|---|--|-------|-------|
|                          |   | Si   | No    | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 33.8%  | 66.3% | 100%  |
|                          | Institución Educativa                     | 38.9%  | 61.1% | 100%  |
|                          | Jefe                                      | 37.1%  | 62.9% | 100%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 38.8%  | 61.2% | 100%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 38.6%  | 61.4% | 100%  |

|  |           | Porcentaje que acepta que los homosexuales adopten niños |       |       |
|--|-----------|--|-------|-------|
|  |           | Si   | No    | Total |
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 36.2%  | 63.8% | 100%  |
|  | Enfermera | 26.3%  | 73.7% | 100%  |
|  | Maestros  | 37.5%  | 62.5% | 100%  |
|  | Alumnos   | 42.7%  | 57.3% | 100%  |

## Razones para no aceptar que homosexuales adopten niños



Nivel de acuerdo con respecto a la frase, de que  
"los enfermos de VIH-Sida no deben ser discriminados"




|                                      |        | Aceptación de ue los enfermos de VIH no deben ser discriminados |                              |                 |                 |       |
|--------------------------------------|--------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                                      |        | Muy convencido de la no discriminación                          | Convencido en su mayor parte | Poco convencido | Nada convencido | Total |
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 88.5%   | 10.1%                        | 1%              | .2%             | 100%  |
|                                      | Mujer  | 83.1%   | 15.3%                        | 1.3%            | .3%             | 100%  |

|                          |   | Aceptación acerca de que los enfermos de VIH no deben ser discriminados |                              |                 |                 |       |
|--------------------------|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                          |   | Muy convencido de la no discriminación                                  | Convencido en su mayor parte | Poco convencido | Nada convencido | Total |
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 93.8%   | 5%                           | .6%             | 93.8%           | 5%    |
|                          | Institución Educativa                     | 88.6%   | 10.4%                        | .5%             | 88.6%           | 10.4% |
|                          | Jefe                                      | 98.4%   | 1.6%                         |                 | 98.4%           | 1.6%  |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 92.2%   | 7.8%                         |                 | 92.2%           | 7.8%  |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 88.6%   | 10.6%                        |                 | 88.6%           | 10.6% |

Aceptación acerca de que los enfermos de VIH no deben ser discriminados

|  |           | Muy convencido de la no discriminación | Convencido en su mayor parte | Poco convencido | Total |
|--|-----------|--|------------------------------|-----------------|-------|
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 89.4%                                  | 10.6%                        |                 | 100%  |
|  | Enfermera | 97.4%                                  | 2.6%                         |                 | 100%  |
|  | Maestros  | 87.5%                                  | 10.7%                        | 1.8%            | 100%  |
|  | Alumnos   | 87.4%                                  | 11.7%                        | 1%              | 100%  |

Porcentaje que tiene amigos, conocidos o familiares que estén enfermos de VIH-Sida



Porcentaje que tiene amigos o familiares, conocidos, que tengan VIH

|                                      |        | Si    |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Dependiendo del sexo del respondente | Hombre | 18.3% |
|                                      | Mujer  | 22.9% |


Porcentaje que tiene amigos o familiares, conocidos, que tengan VIH

|  |           | Muy convencido de la no discriminación |
|--|-----------|--|
| Especificando médicos, enfermeras, maestros, alumnos | Médico    | 27.7%                                  |
|  | Enfermera | 18.4%                                  |
|  | Maestros  | 25%                                    |
|  | Alumnos   | 13.6%                                  |


Porcentaje que tiene amigos o familiares, conocidos, que tengan VIH

|                          |   | Si    |
|--------------------------|---|-------|
| Dependiendo del segmento | Institución de salud                      | 26.9% |
|                          | Institución Educativa                     | 18.1% |
|                          | Jefe                                      | 16.1% |
|                          | Empleado (entorno laboral)                | 10.1% |
|                          | Servidores públicos diversas dependencias | 26.5% |


## Reacción del encuestado al enterarse que esa persona tenía VIH-Sida




Le han platicado o ha sido testigo, de que son discriminados en los lugares de trabajo, escuelas o que les niegan servicios o que los dejan al último lugar a los enfermos de VIH-Sida



## Circunstancia más común en que sabe se discrimina a los enfermos de VIH



Porcentaje que afirma que en donde trabaja hacen exámenes de VIH-Sida antes de admitir a un nuevo empleado



# FATIMA

PROTEGIENDOTE DEL VIH/SIDA

Investigación realizada por Bismarck con apoyo de

